

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-CN.ПБ25.В.04674

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019067

ZHEJIANG MSD NEW MATERIAL CO., LTD. Адрес: NO.11, HONGQI ROAD, MAQIAO INDUSTRIAL ZONE, HAINING, ZHEJIANG 314419 CHINA, Китай. Телефон: +8615988386123. Факс: +8615988386123. E-mail: pvcfilm126@126.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ZHEJIANG MSD NEW MATERIAL CO., LTD. Адрес: NO.11, HONGQI ROAD, MAQIAO INDUSTRIAL ZONE, HAINING, ZHEJIANG 314419 CHINA, Китай. Телефон: +8615988386123. Факс: +8615988386123. E-mail: pvcfilm126@126.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пленка из поливинилхлорида (ПВХ) для натяжных потолков в рулонах, толщина от 0,19 мм до 0,22 мм, марка MSD EVOLUTION. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 22.21.30.120. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3920 43 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4; группа горючести по ГОСТ 30244 – Г3, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 310P/160ИТР-17 от 11.08.2017 г. ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01133 от 24.07.2017 г. по 24.07.2018 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест", номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2017 по 10.08.2018

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.О. Коваленко

инициалы, фамилия

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия